

Einführung in Computer Microsystems

Sommersemester 2015

Hörsaalübung 1: Bluespec Grundlagen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Überblick

Ziele der Übung

- ▶ Unterstützung der Vorlesung in praktischen Themen
 - ▶ Erweiterte Bluespec Konstrukte
 - ▶ Beispielhafte Umsetzung von Vorlesungsinhalten in Bluespec
 - ▶ Beantwortung von Fragen rund um die Vorlesung

Übungen

- ▶ Freiwillige Aufgaben (auch keine Bonuspunkte!)
- ▶ Werden in „Tafel“übungen besprochen
 - ▶ Erste 45 Minuten der Vorlesung
 - ▶ Ausführlichere Übungen zu gegebener Zeit (Wie Heute)
- ▶ Fragen auch im d120 Forum

Was erwartet Sie?



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- ▶ Bluespec Sprachkonstrukte
- ▶ AzureIP Bibliothek
- ▶ System on Chip
- ▶ HDMI Ausgabe
- ▶ (Network on Chip/Bussysteme)

Übung 1: Bluespec

- ▶ Kompilieren eines ersten Bluespec Moduls
- ▶ Primitives erstes Programm in Bluespec

```
1 package HelloBluespec;
2   module mkHelloBluespec(Empty);
3     rule helloDisplay;
4       $display("(%0d) Hello World!", $time);
5     endrule
6   endmodule
7 endpackage
```

- ▶ Gab es Probleme mit der Bluespec Simulation/Einrichtung?

- ▶ Erstes einfaches Hardwaremodul
- ▶ 100 MHz Takt auf 1 Hz Takt runterbrechen
- ▶ Mit langsamem Takt LED ansteuern
- ▶ Was ist zu tun?
 - ▶ Langsamem Takt mit Zähler generieren
 - ▶ Interface mit LED Ausgang erstellen
 - ▶ Das neue Modul testen
 - ▶ Erzeugte Hardware Taktgenau analysieren

```
1 package HelloBluespec;
2   module mkHelloBluespec(Empty);
3     Reg#(UInt#(25)) counter <- mkReg(0);
4
5     rule helloDisplay (counter == 25'h1fffffff);
6       $display("(%0d) Hello World!", $time);
7     endrule
8
9     rule count;
10      if(counter == 25'h1fffffff) counter <= 0;
11      else                      counter <= counter + 1;
12    endrule
13  endmodule
14 endpackage
```

- ▶ Zähler von Typ UInt#(25) in Register
- ▶ rule die Zählerregister erhöht oder zurückgesetzt
- ▶ Ausgabe wenn Zählerregister Höchststand erreicht

LED hinzufügen

```
1 interface HelloBluespec;  
2   (* always_enabled, always_ready *) method Bool led();  
3 endinterface
```

- ▶ Neues Sprachkonstrukt Attribute
- ▶ Weist den Compiler an nachfolgende Objekte anders zu verarbeiten
- ▶ In diesem Fall wird der Compiler angewiesen:
 - ▶ Methode `led` benötigt kein `enable` Signal
 - ▶ Methode `led` benötigt kein `ready` Signal
 - ▶ → Methode `led` benötigt keinen Handshake
- ▶ Compiler überprüft die Einhaltung der Bedingung

LED hinzufügen: Handshake

```
1  BSV: method Bool led();  
2  Verilog:  
3  module mkHelloBluespec(CLK,  
4      RST_N,  
5      led,  
6      RDY_led);  
7  input CLK;  
8  input RST_N;  
9  // value method led  
10 output led;  
11 output RDY_led;  
12 ...  
13  
14  
1  BSV: (* always_enabled, always_ready *)  
2  method Bool led();  
3  Verilog:  
4  module mkHelloBluespec(CLK,  
5      RST_N,  
6      led);  
7  input CLK;  
8  input RST_N;  
9  // value method led  
10 output led;
```

LED hinzufügen: Das Modul

```
1  module mkHelloBluespec(HelloBluespec);
2      Reg#(Bool) ledStatus <- mkReg(False);
3      Reg#(UInt#(25)) counter <- mkReg(0);
4
5      rule helloDisplay (counter == 25'h1fffffff);
6          $display("(%0d) Hello World!", $time);
7          ledStatus <= !ledStatus;
8      endrule
9
10     rule count;
11         if(counter == 25'h1fffffff) counter <= 0;
12         else                           counter <= counter + 1;
13     endrule
14
15     method Bool led();
16         return ledStatus;
17     endmethod
18 endmodule
```

Blinky testen

- ▶ Counter zählt 2 s ab (Zählen bis 200 000 000 bei 100 MHz).
- ▶ rule die Simulation beendet

```
1  module mkHelloTestbench(Empty);
2      Reg#(UInt#(32)) counter <- mkReg(0);
3
4      HelloBluespec uut <- mkHelloBluespec();
5
6      rule endSimulation (counter == 200000000);
7          $finish();
8      endrule
9
10     rule counterIncr;
11         counter <= counter + 1;
12     endrule
13 endmodule
```

Blinky testen: LED Statusänderung

- ▶ LED Statusänderung detektieren und ausgeben
- ▶ LED wird angeschaltet wenn LED vorher aus war und nun an ist
- ▶ LED wird ausgeschaltet wenn LED vorher an war und nun aus ist

```
1  Reg#(Bool) ledLastCycle <- mkReg(False);  
2  
3  rule checkLedStatus;  
4      ledLastCycle <= uut.led();  
5      if(ledLastCycle == True && uut.led() == False) $display("LED aus.");  
6      else if(ledLastCycle == False && uut.led() == True) $display("LED an.");  
7  endrule
```


Blinky Taktgenau verfolgen

- ▶ Bluesim kann Waveforms erzeugen
- ▶ Taktgenaue Verfolgung der Ausführung
- ▶ Hilfssignale (`can_fire`, `will_fire`) mit `-keep-fires`.
- ▶ Bluesim um vielfaches langsamer, optimierungen

Blinky Waveform



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



- ▶ Arithmetic Logic Unit mit

- ▶ Multiplizieren
- ▶ Dividieren
- ▶ Addieren
- ▶ Subtrahieren
- ▶ Logisches Und
- ▶ Logisches Oder

ALU: Das Interface

```
1  interface HelloALU;  
2      method Action setupCalculation(AluOps op, Int#(32) a, Int#(32) b);  
3      method ActionValue#(Int#(32)) getResult();  
4  endinterface
```

- ▶ Methode `setupCalculation` blockiert so lange eine Berechnung aktiv ist
- ▶ Methode `getResult` blockiert so lange bis ein Ergebnis vorliegt

```
1  typedef enum{Mul,Div,Add,Sub,And,Or} AluOps deriving (Eq, Bits);
```

- ▶ AluOps ist ein `enum` (bekannt aus C/C++/Java etc.)
- ▶ `deriving` für Nutzung von Typklassen (später mehr dazu)
 - ▶ Eq erlaubt Vergleich von Werten des Typen mit logischen Operatoren == und !=. Einfachste Implementierung der Operatoren.
 - ▶ Bits erlaubt die Nutzung der Funktionen `pack` ($t \rightarrow Bit$) und `unpack` ($Bit \rightarrow t$). Wichtig für Hardwaresynthese.

ALU: Implementierung

```
1  module mkHelloALU(HelloALU);
2      Reg#(Bool) newOperands <- mkReg(False);
3      Reg#(Bool) resultValid <- mkReg(False);
4      Reg#(AluOps) operation <- mkReg(Mul);
5      Reg#(Int#(32)) opA     <- mkReg(0);
6      Reg#(Int#(32)) opB     <- mkReg(0);
7      Reg#(Int#(32)) result <- mkReg(0);
8
9      method Action setupCalculation(AluOps op, Int#(32) a, Int#(32) b)
10          if(!newOperands);
11              opA <= a;
12              opB <= b;
13              operation <= op;
14              newOperands <= True;
15              resultValid <= False;
16      endmethod
17
18      method ActionValue#(Int#(32)) getResult() if(resultValid);
19          resultValid <= False;
20          return result;
21      endmethod
22  endmodule
```

ALU: Calculate Rule



```
1      rule calculate (newOperands);
2          Int#(32) rTmp = 0;
3          case(operation)
4              Mul: rTmp = opA * opB;
5              Div: rTmp = opA / opB;
6              Add: rTmp = opA + opB;
7              Sub: rTmp = opA - opB;
8              And: rTmp = opA & opB;
9              Or:  rTmp = opA | opB;
10         endcase
11         result <= rTmp;
12         newOperands <= False;
13         resultValid <= True;
14     endrule
```

- ▶ Was ist wenn eine der Berechnungen länger als ein Takt braucht?

ALU: Potenzberechnung

- ▶ Die ALU wird um eine Potenzberechnung erweitert.

```
1 int pow(int a, int b) {  
2     int tmp = 1;  
3     for(int i = 0; i < b; ++i) {  
4         tmp *= a;  
5     }  
6     return tmp;  
7 }1 interface Power;  
2     method Action    setOperands(Int#(32) a, Int#(32) b);  
3     method Int#(32)  getResult();  
4 endinterface
```

ALU: Potenzberechnung

```
1      Reg#(Bool) resultValid <- mkReg(False);
2      Reg#(Int#(32)) opA      <- mkReg(0);
3      Reg#(Int#(32)) opB      <- mkReg(0);
4      Reg#(Int#(32)) result   <- mkReg(1);
5 // Rules
6 ...
7 //////////////
8     method Action setOperands(Int#(32) a, Int#(32) b);
9         result <= 1;
10        opA    <= a;
11        opB    <= b;
12        resultValid <= False;
13    endmethod
14
15    method Int#(32) getResult() if(resultValid);
16        return result;
17    endmethod
```

ALU: Potenzberechnung

```
1      rule calc (opB > 0);
2          opB <= opB - 1;
3          result <= result * opA;
4      endrule
5
6      rule calcDone (opB == 0 && !resultValid);
7          resultValid <= True;
8      endrule
```

ALU: Zusammenfügen

```
1  module mkHelloALU(HelloALU);
2
3      Power pow           <- mkPower();
4      rule calculate (newOperands);
5          ...
6          case(operation)
7              ...
8                  Pow: rTmp = pow.getResult();
9              endcase
10         endrule
11
12     method Action setupCalculation(AluOps op, Int#(32) a, Int#(32) b)
13                     if(!newOperands);
14
15             if(op == Pow) pow.setOperands(a,b);
16         endmethod
17
18     endmodule
```

ALU: Testbench

```
1  module mkALUTestbench(Empty);
2      HelloALU uut           <- mkHelloALU();
3      Reg#(UInt#(8)) testState <- mkReg(0);
4
5      rule checkMul (testState == 0);
6          uut.setupCalculation(Mul, 4,5);
7          testState <= testState + 1;
8      endrule
9      rule checkDiv (testState == 2);
10         uut.setupCalculation(Div, 12,4);
11         testState <= testState + 1;
12     endrule
13     ...
14     rule printResults (unpack(pack(testState)[0]));
15         $display("Result: %d", uut.getResult());
16         testState <= testState + 1;
17     endrule
18     rule endSim (testState == 14);
19         $finish();
20     endrule
21 endmodule
```

Teil 2: Erste Einblicke in AzureIP

```
1  module mkALUTestbench(Empty);
2      HelloALU uut           <- mkHelloALU();
3      Reg#(UInt#(8)) testState <- mkReg(0);
4      rule checkMul (testState == 0);
5          uut.setupCalculation(Mul, 4, 5);
6          testState <= testState + 1;
7      endrule
8      rule checkDiv (testState == 2);
9          uut.setupCalculation(Div, 12, 4);
10         testState <= testState + 1;
11     endrule
12     ...
13 endmodule
```

- ▶ FSM mit rules: Unübersichtlich und wenig Abstrakt
- ▶ Extra Zählvariable nur für den State
- ▶ State muss verwaltet werden

FSM in Bluespec: STMTFsm

- ▶ Teil der AzureIP Bibliothek
- ▶ Eigene Sprache für FSM
- ▶ Übersichtliche Darstellung von FSM
- ▶ Darstellung von sequentiellen Aktionen (for-/while-loop etc.)

FSM in Bluespec: STMT



```
1      exprPrimary ::= seqFsmStmt | parFsmStmt
2      fsmStmt      ::= exprFsmStmt
3                      | seqFsmStmt
4                      | parFsmStmt
5                      | ifFsmStmt
6                      | whileFsmStmt
7                      | repeatFsmStmt
8                      | forFsmStmt
9                      | returnFsmStmt
10     exprFsmStmt  ::= regWrite ;
11                      | expression ;
12     seqFsmStmt   ::= seq fsmStmt { fsmStmt } endseq
13     parFsmStmt   ::= par fsmStmt { fsmStmt } endpar
14     ifFsmStmt    ::= if expression fsmStmt
15                      [ else fsmStmt ]
```

FSM in Bluespec: STMT Part 2

```
1      whileFsmStmt    ::= while ( expression )
2
3      forFsmStmt      ::= for ( fsmStmt ; expression ; fsmStmt )
4                      loopBodyFsmStmt
5
6      returnFsmStmt   ::= return ;
7
8      repeatFsmStmt   ::= repeat ( expression )
9                      loopBodyFsmStmt
10     loopBodyFsmStmt ::= fsmStmt
11                     | break ;
12                     | continue ;
```

FSM in Bluespec: Testbench

```
1 import StmtFSM::*;
2 Stmt aluTestbench = {
3     seq
4         action
5             uut.setupCalculation(Mul, 4, 5)
6         endaction
7         action
8             $display("Result: %d", uut.getResult());
9         endaction
10        ...
11    endseq
12 };
13 FSM testbenchFSM <- mkAutoFSM();
```

- ▶ Wesentlich einfacher zu lesen und zu erweitern
- ▶ Verschiedene FSM Typen
 - ▶ mkAutoFSM: Führt FSM ein mal aus und beendet dann die Simulation
 - ▶ mkFSM: Ausführung startet wenn start() Methode aufgerufen wird
 - ▶ mkFSMWithPred: FSM mit extra Prädikat. Wird genutzt um Konflikte zwischen FSM zu vermeiden.

FSM in Bluespec: FSM wiederverwenden

```
1  Reg#(UInt#(32)) a           <- mkRegU;
2  Reg#(UInt#(32)) b           <- mkRegU;
3  Reg#(AluOp)    aluOp       <- mkRegU;
4  Reg#(UInt#(3)) activeFSM <- mkReg(0);
5  Stmt aluTestbench = {
6      seq
7          action
8              activeFSM <= 1;
9                  a <= 4;
10                 b <= 5;
11                 aluOp <= Mul;
12             endaction
13             testFSM.start();
14             await(testFSM.done());
15             ...
16             $finish();
17         endseq
18     };
19     FSM testbenchFSM <- mkFSMWithPred(aluTestbench, activeFSM == 0);
20     rule startFSM (!testbenchFSM.done());
21         testbenchFSM.start();
22     endrule
```

FSM in Bluespec: FSM wiederverwenden

```
1 Stmt testFSMStmt = {
2                     seq
3                         action
4                             uut.setupCalculation(aluOp, a, b);
5                         endaction
6                         action
7                             $display("%d %d %d = %d", a, aluOp, b, uut.getResult())
8                             activeFSM <= 0;
9                         endaction
10                        endseq
11 };
12 FSM testFSM <- mkFSMWithPred(testFSMStmt, activeFSM == 1);
```

FSM in Bluespec: Zusammenfassung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- ▶ StmtFSM ist ein mächtiges Werkzeug um FSM umzusetzen
- ▶ Kompakte Umsetzung von Schleifen, sequentieller Ausführung, paralleler Ausführung etc.
- ▶ Schachtelung von FSM um komplexere System umzusetzen
- ▶ Nicht immer geeignet → Übung

Bluespec Tagged Unions

- ▶ Typ der verschiedene Typen zu einem zusammenfasst
- ▶ Variable entspricht dem entsprechenden Typ und einem Tag
- ▶ Tag kann durch Pattern Matching gefiltert werden
- ▶ Bekannt aus der Vorlesung Maybe → Valid t oder Invalid
- ▶ Anderes Beispiel: Lese- oder Speicheranfrage an RAM

```
1   interface RAM;
2     method Action    putRequest(RAMRequest);
3     method ActionValue#(Bit#(32)) getReadResult();
4   endinterface;
```

Bluespec Tagged Unions: RAM



```
1  typedef struct {
2      Bit#(32) addr;
3      } ReadRequest deriving(Bits, Eq);
4  typedef struct {
5      Bit#(32) addr; Bit#(32) data;
6      } WriteRequest deriving(Bits, Eq);
7  typedef union tagged {
8      ReadRequest Read; WriteRequest Write;
9      } RAMRequest deriving(Bits, Eq);
```

- ▶ Deklaration mit `typedef`
- ▶ Nutzung von Typklassen mit `deriving`

Bluespec Tagged Unions: Pattern Matching



```
1   module mkRAM(RAM);
2     Reg#(RAMRequest) currentRequest <- mkRegU;
3     Reg#(Bool) requestValid <- mkReg(False);
4     RegFile#(Bit#(32), Bit#(32)) ram <- mkRegFileFull();
5     Reg#(Maybe#(Bit#(32))) readData;
6     // Rules
7     ...
8     //////
9     method Action putRequest(RAMRequest r) if(!requestValid);
10       currentRequest <= r;
11       requestValid <= True;
12     endmethod
13
14     method ActionValue#(Bit#(32)) getReadResult()
15       if(readData matches tagged Valid .v);
16         readData <= Invalid;
17         return v;
18       endmethod
19     endmodule;
```

Bluespec Tagged Unions: RAM Rules



```
1   rule handleRequests (requestValid);
2     case (currentRequest) matches
3       tagged Read .r: begin
4         let data <- ram.sub(r.addr);
5         readData <= tagged Valid data;
6       end
7       tagged Write .r: begin
8         ram.upd(r.addr, r.data);
9       end
10      endcase
11      requestValid <= False;
12    endrule;
```

Bluespec Tagged Unions: RAM Read Modify Write

- ▶ Durch Tagged Unions einfache Erweiterung des Moduls möglich
- ▶ Beispiel: Hinzufügen von Read-Modify-Write

```
1  typedef struct {
2      Bit#(32) addr; Bit#(32) data; Bit#(32) mask;
3      } RMWRequest deriving(Bits, Eq);
4  typedef union tagged {
5      ReadRequest Read; WriteRequest Write; RMWRequest RMW;
6      } RAMRequest deriving(Bits, Eq);
```

Bluespec Tagged Unions: RAM Read Modify Write



```
1      rule handleRequests (requestValid);
2          case (currentRequest) matches
3              tagged Read .r: begin
4                  let data <- ram.sub(r.addr);
5                  readData <= tagged Valid data;
6              end
7              tagged Write .r: begin
8                  ram.upd(r.addr, r.data);
9              end
10             tagged RMW .r: begin
11                 let data <- ram.sub(r.addr);
12                 let masked = data & (~r.mask);
13                 ram.upd(r.addr, r.data | modified);
14             end
15         endcase
16         requestValid <= False;
17     endrule;
```